

Mitutoyo



Economisez
jusqu'à
30%

ECONOMISEZ SUR LE PRIX ET LE POIDS **OFFRE SPÉCIALE 2020**

ACHETEZ VOTRE PIED À COULISSE EN FIBRE DE CARBONE
VALIDITÉ 1ER MARS – 30 SEPTEMBRE 2020

PIED À COULISSE EN FIBRE DE
CARBONE MITUTOYO
PROMOTION 2020



ACHETEZ VOTRE PIED A COULISSE EN FIBRE DE CARBONE

Réf.		Capacité [mm]	Précision	Poids	Résolution	Vitesse de réponse max	Prix tarif €	Prix promo €
552-181-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs interchangeables	0 - 450 mm	±0,04 mm	650 g	0,01 mm	Illimitée	1,131.00 €	839.00 €
552-302-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone	0 - 450 mm	±0,04 mm	715 g	0,01 mm	Illimitée	983.00 €	769.00 €
552-182-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs interchangeables	0 - 600 mm	±0,04 mm	725 g	0,01 mm	Illimitée	1,268.00 €	889.00 €
552-150-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs	0 - 450 mm	±0,06 mm	1215 g	0,01 mm	Illimitée	1,447.00 €	1,159.00 €
552-183-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs interchangeables	0 - 1000 mm	±0,05 mm	1480 g	0,01 mm	Illimitée	1,868.00 €	1,399.00 €
552-155-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs céramique	0 - 450 mm	±0,04 mm	715 g	0,01 mm	Illimitée	1,447.00 €	1,099.00 €
552-184-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs interchangeables	0 - 1500 mm	±0,09 mm	1880 g	0,01 mm	Illimitée	2,400.00 €	1,699.00 €
552-303-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone	0 - 600 mm	±0,04 mm	790 g	0,01 mm	Illimitée	1,087.00 €	799.00 €
552-151-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs	0 - 600 mm	±0,06 mm	1290 g	0,01 mm	Illimitée	1,569.00 €	1,199.00 €
552-185-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs interchangeables	0 - 2000 mm	±0,12 mm	2280 g	0,01 mm	Illimitée	3,031.00 €	2,199.00 €
552-156-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs céramique	0 - 600 mm	±0,04 mm	790 g	0,01 mm	Illimitée	1,569.00 €	1,199.00 €
552-304-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone	0 - 1000 mm	±0,05 mm	1760 g	0,01 mm	Illimitée	1,589.00 €	1,299.00 €
552-152-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs	0 - 1000 mm	±0,07 mm	2090 g	0,01 mm	Illimitée	2,037.00 €	1,599.00 €
552-305-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone	0 - 1500 mm	±0,09 mm	2160 g	0,01 mm	Illimitée	2,022.00 €	1,499.00 €
552-312-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone Modèle Inch	0 - 18 "	±0.002"	715 g	0,01 mm	Illimitée	983.00 €	769.00 €

Réf.		Capacité [mm]	Précision	Poids	Résolution	Vitesse de réponse max	Prix tarif €	Prix promo €
552-191-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs interchangeables Modèle Inch	0 - 18 "	±0.002"	715 g	0,01 mm	Illimitée	983.00 €	769.00 €
552-153-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs	0 - 1500 mm	±0.11 mm	2490 g	0,01 mm	Illimitée	2,662.00 €	1,999.00 €
552-306-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone	0 - 2000 mm	±0,12 mm	2560 g	0,01 mm	Illimitée	2,583.00 €	2,099.00 €
552-154-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs	0 - 2000 mm	±0,14 mm	2890 g	0,01 mm	Illimitée	3,350.00 €	2,499.00 €
552-160-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs Modèle Inch	0 - 18 "	±0.0025"	1215 g	0,01 mm	Illimitée	1,447.00 €	1,099.00 €
552-192-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs interchangeables Modèle Inch	0 - 24 "	±0.002"	725 g	0,01 mm	Illimitée	1,268.00 €	889.00 €* *
552-193-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone Modèle Inch	0 - 40 "	±0.002"	1480 g	0,01 mm	Illimitée	1,868.00 €	1,399.00 €
552-165-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone	0 - 18 "	±0.002"	715 g	0,01 mm	Illimitée	1,460.00 €	1,099.00 €
552-194-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs interchangeables Modèle Inch	0 - 60 "	±0.004"	1880 g	0,01 mm	Illimitée	2,401.00 €	1,699.00 €
552-313-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone Modèle Inch	0 - 24 "	±0.002"	790 g	0,01 mm	Illimitée	1,087.00 €	799.00 €
552-195-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs interchangeables Modèle Inch	0 - 80 "	±0.005"	2280 g	0,01 mm	Illimitée	3,031.00 €	2,199.00 €
552-161-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs Modèle Inch	0 - 24 "	0.0025"	1290 g	0,01 mm	Illimitée	1,569.00 €	1,199.00 €
552-166-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs céramique Modèle Inch	0 - 24 "	±0.002"	790 g	0,01 mm	Illimitée	1,584.00 €	1,199.00 €
552-314-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone Modèle Inch	0 - 40 "	±0.002"	1760 g	0,01 mm	Illimitée	1,589.00 €	1,299.00 €
552-162-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs Modèle Inch	0 - 40 "	±0.003"	2090 g	0,01 mm	Illimitée	2,037.00 €	1,599.00 €
552-315-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone Modèle Inch	0 - 60 "	±0.004"	2160 g	0,01 mm	Illimitée	2,022.00 €	1,499.00 €
552-163-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs Modèle Inch	0 - 60 "	±0.0045"	2490 g	0,01 mm	Illimitée	2,637.00 €	1,999.00 €
552-316-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone Modèle Inch	0 - 80 "	±0.005"	2560 g	0,01 mm	Illimitée	2,583.00 €	2,099.00 €
552-164-10	Pied à coulisse Digimatic ABS IP66 fibre de carbone becs longs Modèle Inch	0 - 80 "	±0.0055"	2890 g	0,01 mm	Illimitée	3,317.00 €	2,499.00 €

Economisez
jusqu'à
30%

ACHETEZ VOTRE PIED A COULISSE EN FIBRE DE CARBONE

Des grandes mesures faciles à réaliser

- > Conception ultra-légère (avec structure renforcée de fibre de carbone) réduction du poids total jusqu'à 50%.
- > Excellente résistance à l'eau et à la poussière (niveau de protection IP 66), parfait pour une utilisation dans les situations d'usinage les plus difficiles.
- > Lecture directe des mesures intérieures sur l'écran LCD (la valeur de décalage peut être réglée en appuyant simplement sur un bouton).
- > Doté d'une fonction prédéfinie pour définir le point de départ souhaité.
- > Disponible dans de nombreuses tailles différentes, avec et sans becs en céramique, parfait pour les pièces magnétiques ou abrasives.
- > Adaptés à une large gamme d'applications, les pieds à coulisse en fibre de carbone sont disponibles avec une variété de becs interchangeable en option.

Efficace pour répondre à vos besoins.

- > La sortie SPC transmet les données vers un mini-processeur Mitutoyo ou un ordinateur.
- > Avec une résolution de mesure de 0,01 mm, des mesures précises peuvent être effectuées.
- > Avec l'échelle ABSOLUTE de Mitutoyo, les données sont précises à la mise sous tension sans avoir besoin de définir l'origine.
- > Extrêmement rapides, les pieds à coulisse en fibre de carbone ont une vitesse de réponse illimitée.
- > Livré avec des becs réglables, certains modèles permettent de mesurer des pièces particulières.

IP 66





ABSOLUTE®

MeasurLink® ENABLED

Data Management Software by Mitutoyo



Les pieds à coulisse carbone sont disponibles
sur notre site en ligne



D'autres informations sur les produits ainsi
que notre catalogue sont disponibles sur le
site

www.mitutoyo.fr

Remarque : Document non contractuel. Les descriptions des produits, en particulier les caractéristiques techniques, ne revêtent un caractère contraignant que lorsqu'elles ont été expressément convenues. MITUTOYO et MICAT sont des marques déposées ou des marques commerciales de Mitutoyo Corp. au Japon et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produits, sociétés et marques cités dans ce document ne le sont qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs

Mitutoyo

Mitutoyo France

123 rue de la Belle Étoile,
BP 59267 Roissy en France,
95957 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 38 35 00
www.mitutoyo.fr