






**UTENSILI PER LUCIDATURA**  
**POLISHING TOOLS**

## CERAPPOINT MOLETTE A LEGANTE ELASTICO

### RUBBERIZED MOUNTED POINTS



M

- Raggiunge una finitura eccellente in tempi ridotti
- Lavora acciaio, inox, metalli preziosi
- Autoravvivante-Lunga durata
- High quality finishing in reduced time
- Works steel, stainless steel, precious metals
- Self sharpening-long life



	#	Ø	T	Y		STOCK	€
M04130080	80	4	13,0	3	10	●	5,00
M04130120	120	4	13,0	3	10	●	5,00
M04130220	220	4	13,0	3	10	●	5,00

	#	Ø	T	Y		STOCK	€
M05150080	80	5	15,0	3	10	●	5,00
M05150120	120	5	15,0	3	10	●	5,00
M05150220	220	5	15,0	3	10	●	5,00


	#	Ø	T	Y		STOCK	€
M06170080	80	6	17,0	3	10	●	5,00
M06170120	120	6	17,0	3	10	●	5,00
M06170220	220	6	17,0	3	10	●	5,00

	#	Ø	T	Y		STOCK	€
M08130080	80	8	13,0	3	10	●	5,00
M08130120	120	8	13,0	3	10	●	5,00
M08130220	220	8	13,0	3	10	●	5,00

	#	Ø	T	Y		STOCK	€
M08200080	80	8	20,0	3	10	●	5,00
M08200120	120	8	20,0	3	10	●	5,00
M08200220	220	8	20,0	3	10	●	5,00

	#	Ø	T	Y		STOCK	€
M10200080	80	10	20,0	3	10	●	5,00
M10200120	120	10	20,0	3	10	●	5,00
M10200220	220	10	20,0	3	10	●	5,00

## PIETRE IN NANOFIBRE CERAMICHE NANOFIBER CERAMIC STONES



### NFM

- Pietre in nanofibra ceramica per lucidatura
- Ottime per rimuovere la crosta superficiale da Elettroerosione
- Utilizzabile manualmente o su limatrici

- *Nanofiber stones for polishing*
- *Excellent to remove EDM scales*
- *Can be used manually or on portable lapping machines*




	#	W	T	L		STOCK	€
NFM150-001	150	2	1	100	20	○	7,00
NFM200-001	200	2	1	100	20	○	7,00
NFM400-001	400	2	1	100	20	○	7,00
NFM600-001	600	2	1	100	20	○	7,00
NFM800-001	800	2	1	100	20	○	7,00
NFM1000-001	1000	2	1	100	20	○	7,00

	#	W	T	L		STOCK	€
NFM150-002	150	4	1	100	2	●	14,00
NFM200-002	200	4	1	100	2	●	14,00
NFM400-002	400	4	1	100	2	●	14,00
NFM600-002	600	4	1	100	2	●	14,00
NFM800-002	800	4	1	100	2	●	14,00
NFM1000-002	1000	4	1	100	2	●	14,00

	#	W	T	L		STOCK	€
NFM150-003	150	6	1	100	2	●	21,00
NFM200-003	200	6	1	100	2	●	21,00
NFM400-003	400	6	1	100	2	●	21,00
NFM600-003	600	6	1	100	2	●	21,00
NFM800-003	800	6	1	100	2	●	21,00
NFM1000-003	1000	6	1	100	20	○	21,00

## PIETRE IN NANOFIBRE CERAMICHE NANOFIBER CERAMIC STONES



### NFM

- Pietre in nanofibra ceramica per lucidatura
- Ottime per rimuovere la crosta superficiale da Elettroerosione
- Utilizzabile manualmente o su limatrici

- *Nanofiber stones for polishing*
- *Excellent to remove EDM scales*
- *Can be used manually or on portable lapping machines*




	#	W	T	L		STOCK	€
NFM150-004	150	10	1	100	1	●	28,00
NFM200-004	200	10	1	100	1	●	28,00
NFM400-004	400	10	1	100	1	●	28,00
NFM600-004	600	10	1	100	20	○	28,00
NFM800-004	800	10	1	100	20	○	28,00
NFM1000-004	1000	10	1	100	20	○	28,00

	#	W	T	L		STOCK	€
NFM150-005	150	13	1	100	20	○	35,00
NFM200-005	200	13	1	100	20	○	35,00
NFM400-005	400	13	1	100	20	○	35,00
NFM600-005	600	13	1	100	20	○	35,00
NFM800-005	800	13	1	100	20	○	35,00
NFM1000-005	1000	13	1	100	20	○	35,00



## PIETRE IN NANOFIBRE CERAMICHE NANOFIBER CERAMIC STONES



### NFM

- Pietre in nanofibra ceramica per lucidatura
- Max velocità di utilizzo 30.000gpm
- Nanofiber stones for polishing
- Max speed 30.000 rpm




	#	Ø	L		STOCK	€
NFM150-008	150	2.35	50	20	○	14,00
NFM200-008	200	2.35	50	20	○	14,00
NFM400-008	400	2.35	50	20	○	14,00
NFM600-008	600	2.35	50	20	○	14,00
NFM800-008	800	2.35	50	20	○	14,00
NFM1000-008	1000	2.35	50	20	○	14,00

	#	W	T	L		STOCK	€
NFM150-009	150	2.35		100	20	○	28,00
NFM200-009	200	2.35		100	20	○	28,00
NFM400-009	400	2.35		100	20	○	28,00
NFM600-009	600	2.35		100	20	○	28,00
NFM800-009	800	2.35		100	20	○	28,00
NFM1000-009	1000	2.35		100	20	○	28,00



## PIETRE IN NANOFIBRE CERAMICHE NANOFIBER CERAMIC STONES




### NFM

- Pietre in nanofibra ceramica per lucidatura
- Max velocità di utilizzo 30.000gpm
- Nanofiber stones for polishing
- Max speed 30.000 rpm




	#	Ø	L		STOCK	€
NFM150-006	150	3	50	2	●	14,00
NFM200-006	200	3	50	2	●	14,00
NFM400-006	400	3	50	2	●	14,00
NFM600-006	600	3	50	2	●	14,00
NFM800-006	800	3	50	2	●	14,00
NFM1000-006	1000	3	50	20	○	14,00

	#	Ø	L		STOCK	€
NFM150-007	150	3	100	1	●	28,00
NFM200-007	200	3	100	1	●	28,00
NFM400-007	400	3	100	1	●	28,00
NFM600-007	600	3	100	1	●	28,00
NFM800-007	800	3	100	1	●	28,00
NFM1000-007	1000	3	100	1	●	28,00





	W	Ø		STOCK	€
CSH4	4		1	●	15,00
CSH6	6		1	●	15,00
CSH10	10		1	●	15,00
XH22		3	1	●	18,00


## PASTA DIAMANTATA DIAMOND COMPOUND



### NBS-M



- Concentrazione media
  - Microfiniture di qualità su parti di precisione, stampi, trafilati e superfici dure
  - Solubile in acqua e olio
- 
- *Medium concentration*
  - *Superior micro-finishes on precision parts, moulds, wire dies and other hard surfaces*
  - *Water and oil soluble*

	# μ	CONC			STOCK	€
NBS1M5	0-1	M	5	1	●	22,50
NBS3M5	2-4	M	5	1	●	28,00
NBS6M5	4-8	M	5	1	●	41,00
NBS9M5	8-12	M	5	1	●	41,00
NBS15M5	12-22	M	5	1	●	41,00
NBS30M5	22-36	M	5	1	●	43,00
NBS45M5	36-54	M	5	1	●	43,00
NBS60M5	54-80	M	5	1	●	43,00
NBS90M5	80-100	M	5	1	●	43,00



### NBS-F

- Concentrazione forte, riduce i tempi di lucidatura
  - Microfiniture di qualità su parti di precisione, stampi, trafilati e superfici dure
  - Solubile in acqua e olio
- 
- *Heavy concentration, reduces polishing time*
  - *Superior micro-finishes on precision parts, moulds, wire dies and other hard surfaces*
  - *Water and oil soluble*

	# μ	CONC			STOCK	€
NBS1F5	0-1	F	5	1	●	26,00
NBS3F5	2-4	F	5	1	●	39,00
NBS6F5	4-8	F	5	1	●	54,00
NBS9F5	8-12	F	5	1	●	54,00
NBS15F5	12-22	F	5	1	●	54,00
NBS30F5	22-36	F	5	1	●	61,00
NBS45F5	36-54	F	5	1	●	61,00
NBS60F5	54-80	F	5	1	●	61,00
NBS90F5	80-100	F	5	1	●	61,00



## PASTA DIAMANTATA DIAMOND COMPOUND



### NBS-M

- Concentrazione media
  - Microfiniture di qualità su parti di precisione, stampi, trafile e superfici dure
  - Solubile in acqua e olio
- 
- *Medium concentration*
  - *Superior micro-finishes on precision parts, moulds, wire dies and other hard surfaces*
  - *Water and oil soluble*

	# μ	CONC	gr.		STOCK	€
NBS1M50	0-1	M	50	1	●	135,00
NBS3M50	2-4	M	50	1	●	150,00
NBS6M50	4-8	M	50	1	●	152,00
NBS9M50	8-12	M	50	3	○	152,00
NBS15M50	12-22	M	50	3	○	155,00
NBS30M50	22-36	M	50	3	○	155,00

	# μ	CONC	gr.		STOCK	€
NBS1M100	0-1	M	100	2	○	245,00
NBS3M100	2-4	M	100	1	▽	260,00
NBS6M100	4-8	M	100	2	○	266,00
NBS9M100	8-12	M	100	2	○	266,00
NBS15M100	12-22	M	100	2	○	266,00
NBS30M100	22-36	M	100	2	○	274,00




NBSELO1PINT

### NBS-ELO

- Olio lubrificante per lappatura
  - Rende la pasta più lavorabile
  - Impedisce l'agglomerazione di particelle di diamante
- 
- *Extender lapping oil*
  - *It makes the compound more workable*
  - *It prevents diamond particles agglomeration*

ml		STOCK	€
470	1	●	30,00

## FELTRI CON GAMBO FELT BOBS



### AB-A


- Feltri con gambo per finitura stampi con pasta diamantata
- Indicati per grane medio-fini da 1 a 15micron
- *Felt bobs for mould finishing with diamond compound*
- *Suggested for medium-fine grits from 1 up to 15micron*

	Ø	T	Y		STOCK	€
AB0408A	4	8	3	10	●	1,30
AB0509A	5	9	3	10	●	1,30
AB0610A	6	10	3	10	●	1,30
AB0810A	8	10	3	10	●	1,30
AB1014A	10	14	3	10	●	1,30
AB1220A	12	20	3	10	●	1,70
AB2020A	20	20	3	10	●	2,20



### AB-B


	Ø	Y		STOCK	€
AB08B	8	3	10	●	1,30
AB10B	10	3	10	●	1,40
AB12B	12	3	10	●	1,70
AB18B	18	3	10	●	1,80



### AB-C

	Ø	T	Y		STOCK	€
AB0408C	4	8	3	10	●	1,30
AB0509C	5	9	3	10	●	1,30
AB0610C	6	10	3	10	●	1,30
AB0810C	8	10	3	10	●	1,30
AB1013C	10	13	3	10	●	1,40
AB1214C	12	14	3	10	●	1,70
AB1220C	12	20	3	10	●	1,70


## FELTRI CON GAMBO FELT BOBS



### AB-R


- Feltri con gambo per finitura stampi con pasta diamantata
- Indicati per grane medio-fini da 1 a 15micron
- Felt bobs for mould finishing with diamond compound
- Suggested for medium-fine grits from 1 up to 15micron

	Ø	T	Y		STOCK	€
AB1014R	10	14	3	10	●	1,40
AB1225R	12	25	3	10	●	1,80




### AB-T

	Ø	T	Y		STOCK	€
AB1218T	12	18	3	10	●	1,70



### AB-J


	Ø	T	Y		STOCK	€
AB0410J	4	10	3	10	●	1,30
AB0512J	5	12	3	10	●	1,30
AB0616J	6	16	3	10	●	1,30
AB0817J	8	17	3	10	●	1,30
AB1014J	10	14	3	10	●	1,40
AB1020J	10	20	3	10	●	1,70
AB1220J	12	20	3	10	●	1,70
AB1225J	12	25	3	10	●	1,70



### AB-H

	Ø	T	Y		STOCK	€
AB1218H	12	18	3	10	●	1,70


## MICROSPAZZOLE MICROBRUSHES



### Cilindrica / Cylinder shape


- Microspazzole in setola naturale
- Trattengono la pasta diamantata a lungo
- Grazie alla loro flessibilità permettono lucidature a specchio anche in posizioni difficili
- *Microbrushes with natural filaments*
- *Hold diamond compound for long time*
- *Thanks to flexibility allows mirror polishing even in hard to reach areas*

	Ø	Y		STOCK	€
AFB01	3,2	3	3	●	3,70
AFB02	6,4	3	3	●	4,10



### Disco / Disc


	Ø	L		STOCK	€
AFB03	3,2	150	1	●	4,30
AFB04	3,2	150	1	●	5,00



### Scodella / Cup shape

	Ø	Y		STOCK	€
AFB05	14,3	3	3	●	6,90

## LAPPATORI IN LEGNO WOODEN LAPPING TOOLS




- Lappatori in legno
- Utilizzati per sgrossatura con pasta diamantata da 30 a 90 micron
- *Wooden lapping tool*
- *Used for stock removal with diamond compound from 30 up to 90 micron*

	Ø	T	Y		STOCK	€
AFM01	5	13	3	2	●	8,60
AFM02	6	13	3	2	●	9,10
AFM03	6	16	3	2	●	10,00
AFM04	8	16	3	2	●	11,80
AFM05	10	16	3	2	●	12,30



	Ø	L	Y		STOCK	€
AFW01H	3,2	150		1	●	8,60
AFW02H	4,7	150		1	●	11,80
AFW03H	6,4	150		1	●	12,70
AFW04H	9,5	150		1	●	21,80



	T	W	L	Y		STOCK	€
AFW05H	6,4	6,4	150		3	●	11,80
AFW06H	3,2	6,4	150		3	●	9,10
AFW08H	6,5	12,7	150		3	●	15,50

## SUPERFINE FILM PER LAPPATURA

### SUPERFINE LAPPING FILMS



#### MF-E Alox

- Microabrasivo in film Alox per apparati di superfinitura
- Supporto in film poliestere molto resistente ed uniforme
- Eccellenti finiture su acciaio dolce, acciaio inossidabile, cromo gomma dura
- *Alox microabrasive coated tape for superfinishing devices*
- *Backing material is an extremely resistant and uniform polyester film*
- *Excellent finishing on mild steel, stainless steel, chromium, hard rubber*

	#	Abr	W	L	Sp	ID		STOCK	€
MF5E003A100P	100 <sup>μ</sup>	Alox	101,60	45.720	125 <sup>μ</sup>	76,20	3	○	204,00
MF5E003A80P	80 <sup>μ</sup>	Alox	101,60	45.720	125 <sup>μ</sup>	76,20	3	○	204,00
MF5E003A60P	60 <sup>μ</sup>	Alox	101,60	45.720	125 <sup>μ</sup>	76,20	3	○	204,00
MF5E003A50P	50 <sup>μ</sup>	Alox	101,60	45.720	125 <sup>μ</sup>	76,20	3	○	204,00
MF5E003A40P	40 <sup>μ</sup>	Alox	101,60	45.720	125 <sup>μ</sup>	76,20	3	○	204,00
MF5E003A100P	30 <sup>μ</sup>	Alox	101,60	45.720	125 <sup>μ</sup>	76,20	3	○	204,00
MF5E003A100P	20 <sup>μ</sup>	Alox	101,60	45.720	125 <sup>μ</sup>	76,20	3	○	204,00
MF5E003A015P	15 <sup>μ</sup>	Alox	101,60	45.720	125 <sup>μ</sup>	76,20	3	○	204,00
MF5E003A100P	9 <sup>μ</sup>	Alox	101,60	45.720	125 <sup>μ</sup>	76,20	3	○	204,00



#### MF-E Dia

- Rotolo di film diamantato apparati di superfinitura
- Supporto in film poliestere molto resistente ed uniforme
- Finiture di alta precisione su riporti ceramici o in carburo di tungsteno
- *Diamond coated tape for superfinishing devices*
- *Backing material is an extremely resistant and uniform polyester film*
- *High precision finishing on ceramics and tungsten carbide coatings*

	#	Abr	W	L	Sp	H		STOCK	€
MF5E004D060P	60 <sup>μ</sup>	Dia	101,60	15.200	125 <sup>μ</sup>	76,20	1	●	1030,00
MF3E004D045P	45 <sup>μ</sup>	Dia	101,60	15.200	75 <sup>μ</sup>	76,20	1	●	938,00
MF3E004D030P	30 <sup>μ</sup>	Dia	101,60	15.200	75 <sup>μ</sup>	76,20	1	●	938,00
MF3E004D015P	15 <sup>μ</sup>	Dia	101,60	15.200	75 <sup>μ</sup>	76,20	1	●	938,00
MF3E004D009P	9 <sup>μ</sup>	Dia	101,60	15.200	75 <sup>μ</sup>	76,20	1	○	938,00

## SUPERFINE FILM PER LAPPATURA

### SUPERFINE LAPPING FILMS



#### MF-E Dia

- Rotolo di film diamantato apparsi di superfinitura
  - Supporto in film poliestere molto resistente ed uniforme
  - Finiture di alta precisione su riporti ceramici o in carburo di tungsteno
- 
- *Diamond coated tape for superfiniting devices*
  - *Backing material is an extremely resistant and uniform polyester film*
  - *High precision finishing on ceramics and tungsten carbide coatings*

	#	Abr	W	L	Sp	H		STOCK	€
MF5E009D060P	60 $\mu$	Dia	203,20	15.200	125 $\mu$	76,20	1	○	1626,00
MF3E009D045P	45 $\mu$	Dia	203,20	15.200	75 $\mu$	76,20	1	●	1626,00
MF3E009D30P	30 $\mu$	Dia	203,20	15.200	75 $\mu$	76,20	1	○	1626,00
MF3E009D15P	15 $\mu$	Dia	203,20	15.200	75 $\mu$	76,20	1	○	1626,00
MF3E009D9P	9 $\mu$	Dia	203,20	15.200	75 $\mu$	76,20	1	○	1626,00

#### ML-F

- Film microabrasivo diamantato in fogli per uso manuale
  - Supporto in film poliestere molto resistente ed uniforme
  - Finiture di alta precisione su riporti ceramici o in carburo di tungsteno
- 
- *Microabrasive film diamond coated in sheet form for hand use*
  - *Backing material is an extremely resistant and uniform polyester film*
  - *High precision finishing on ceramics and tungsten carbide coatings*

	#	Abr	W	L	Sp		STOCK	€
ML3F001D060P	80 $\mu$	Dia	228,00	280,00	75 $\mu$	10	○	38,00
ML3F001D060P	60 $\mu$	Dia	228,00	280,00	75 $\mu$	10	○	38,00
ML3F001D045P	45 $\mu$	Dia	228,00	280,00	75 $\mu$	10	○	38,00
ML3F001D030P	30 $\mu$	Dia	228,00	280,00	75 $\mu$	1	●	38,00
ML3F001D015P	15 $\mu$	Dia	228,00	280,00	75 $\mu$	1	●	38,00
ML3F001D009P	9 $\mu$	Dia	228,00	280,00	75 $\mu$	10	○	38,00