


 **sunnex**®

ÉDITION 1
ÉDITION 1
2019
ÉDITION 1
ÉDITION 1



Pieds et plaques antivibratoires

Pieds de mise à niveau

Tapis antifatigue

Protecteur machines-outils

Graveur pneumatique

Ergonomie sécurité



PRODUITS ERGONOMIQUES

■ Tapis antifatique

Pour tous les problèmes liés aux stations debout prolongées.

page 13 à 18

■ Carters et protecteurs machines

Faciles à installer sur les machines-outils et efficaces contre les projections de copeaux ou de liquides d'arrosage.

page 19 à 22

■ Graveur pneumatique manuel

500 à 600 percussions/minute, mais sans vibrations.

page 23



Le premier capital d'une entreprise est son personnel. Pièce maîtresse de son développement, il est néanmoins fragile et son absence occasionnelle ou récurrente peut devenir un casse-tête difficile à résoudre.

Ignorer les moyens aujourd'hui disponibles pour rendre un poste de travail plus ergonomique, plus fonctionnel donc plus agréable pour l'opérateur et plus productif pour l'entreprise est une erreur grave. La mise en place de moyens ergonomiques permet de prévenir nombre de ces problèmes.

Le calcul d'investissement ne se mesure pas sur le facteur prix, mais sur le retour des opérateurs et leur bien-être au travail. Un tapis de qualité durera des années, et personne ne se prendra les pieds dedans. Un protecteur évitera sans doute l'accident grave et sauvera peut-être votre entreprise d'une indemnité fatale.

Sunnex, depuis des décennies, fidèle à sa tradition et à son héritage scandinave, vous offre des produits ergonomiques performants. Tapis antifatique, graveurs pneumatiques ou protecteurs pour machines-outils, ils sont à votre disposition pour préserver votre capital, celui qui fait la force de votre entreprise. Essayez-les, votre responsabilité est engagée !

Permettre aux femmes et aux hommes insérés dans la vie professionnelle d'avoir une meilleure qualité de vie.



**L'amélioration
des conditions
de travail est
toujours possible,
quel que soit
le poste,
quel que soit
l'outil,
quelle que soit
la machine
utilisée**

Les modules s'imbriquent entre eux grâce à un système de queue d'aronde



Modèle A+B+A

20 • Tapis antifatique

- Soulage la voûte plantaire, les genoux, le dos, convient aux postes de travail en station debout prolongée
- Développé spécifiquement pour tous les milieux professionnels
- Conserve toute son élasticité naturelle dans le temps
- Les bords du tapis sont inclinés en pente douce, ce qui facilite le passage des chariots élévateurs ou matériels roulants
- L'absence de trou sur la face supérieure du tapis et son haut coefficient de friction au sol rendent difficile la pénétration des saletés et facilitent le nettoyage
- Résistance à -60 °C et +100 °C pour le modèle standard
- Résistance à -40 °C et +120 °C pour le modèle industriel

TAPIS ERGO NITRILE (NBR) - Ce tapis est adapté pour un usage aussi bien derrière un comptoir que devant une machine-outil avec projection d'huiles de coupe, de liquides de refroidissement, de chutes de copeaux chauds ou de pièces coupantes.

descriptif des modules	réf. schéma ci-dessous	dimensions mm	Nitrile industriel couleur	code
De base	A+B+A	1 500 x 750	Gris anthracite	120000
Extrémité	A	750 x 375	Gris anthracite	120001
Intermédiaire	B	750 x 750	Gris anthracite	120002
Latéral	C	750 x 750	Gris anthracite	120003
D'angle	D	750 x 750	Gris anthracite	120004
Central	E	750 x 750	Gris anthracite	120005
D'assemblage	F	750 x 375	Gris anthracite	120006
D'assemblage	G	750 x 175	Gris anthracite	120007




Dessus/dessous



Détail de l'attache



100140




Principe du coussin d'air

TAPIS ANTIFATIGUE ET ANTISTATIQUE (ESD) Ces tapis sont adaptés pour un usage en poste de travail nécessitant la décharge de l'électricité statique. Dans ce cas commander un cordon de mise à la terre pour maximum 5 modules

Note : le kit A-B-A (réf. 120120) est livré d'origine avec un cordon de mise à la terre et dans un carton


descriptif des modules	réf. schéma ci-dessous	dimensions mm	Nitrile antistatique couleur	code
De base	A+B+A	1 500 x 750	Noir	120120
Extrémité	A	750 x 375	Noir	120121
Intermédiaire	B	750 x 750	Noir	120122
Latéral	C	750 x 750	Noir	120123
D'angle	D	750 x 750	Noir	120124
Central	E	750 x 750	Noir	120125
D'assemblage	F	750 x 375	Noir	120126
D'assemblage	G	750 x 175	Noir	120127

! **Cordon de raccordement à la terre à prévoir pour 5 modules maxi** (fourni avec module 120120) code 100140



Exemple d'application

Modules tapis antifatique





Un tapis antifatique ! Pour quoi faire ?

La station debout prolongée sur des sols durs engendre des maux bien connus. Ces derniers sont des vecteurs favorisant fatigue, gêne et baisse de concentration. Dans nombre de cas, absentéisme et arrêt de travail sont récurrents et leur coût n'est jamais négligeable !

L'amélioration des conditions de travail par la mise en place de tapis antifatiques, vise à réduire ces problèmes et à capitaliser sur le potentiel de vos collaborateurs.

Pensez ergonomie, investissez dans leur bien-être, toutes les études le prouvent, ils vous le rendront !

Vous trouverez dans les chapitres suivants nos modèles de tapis. Nous avons essayé de vous rendre le choix le plus simple possible. Néanmoins, notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et pour répondre à vos questions relatives à l'usage d'un tapis antifatique, que ce soit derrière un comptoir ou pour un environnement spécifique.

Cependant, ne vous y trompez pas, la vraie économie ne réside pas dans l'achat du tapis le moins cher mais dans l'acquisition de celui qui répond à votre cahier des charges sur le long terme !

À votre service et bien sûr bon travail !



21 • Vitality[®]

- Le tapis Vitality[®] est un produit haut de gamme, économique sur le long terme
- Destiné aux environnements secs, il est disponible en plusieurs versions
- Confort exceptionnel / e = 16 mm
- Modulaire : s'adapte aux configurations souhaitées par les clients
- Grandes ou petites longueurs
- Emboîtement queue d'aronde
- Résilience garantie sur 10 ans

Pour modules

descriptif	dimensions mm	couleur	code
Tapis	910 x 910	Noir	200000
Rampe femelle	50 x 990	Jaune	200001
Rampe mâle	50 x 990	Jaune	200002

Pour longues allées

descriptif	dimensions mm	couleur	code
Tapis central	910 x 1520	Noir	200003
Tapis de fin, prise femelle	910 x 1520	Noir	200004
Tapis de fin, prise mâle	910 x 1520	Noir	200005

Pour postes individuels

descriptif	dimensions mm	couleur	code
Tapis	910 x 1520	Noir	200006





22 • ErgoDeck[®] standard

- ErgoDeck est un sol ergonomique pour votre sol
- Le tapis ErgoDeck est destiné à des environnements tant secs qu'humides
- Modulaire, composé de dalles de 457 x 457 mm, il s'adapte aux configurations souhaitées par les clients
- 100 % PVC / e = 22 mm
- Bonne résistance à l'abrasion
- Emboîtement sécurisé grâce au Locksafe
- Conditionnement : dalle (boîte de 10), coin extérieur (boîte de 4), rampe (boîte de 10)
- Conçu dans un premier temps pour l'industrie gazière et pétrolière, il répond tout aussi bien aux industries et environnements huileux
- Garantie 3 ans

Pour modules

descriptif	dimensions mm	couleur	code
Tapis			
Dalle ajourée	457 x 457	Noir	200050
Dalle standard	457 x 457	Noir	200051
Dalle souple ajourée	457 x 457	Charbon	200052
Dalle souple standard	457 x 457	Charbon	200053
Rampe	152 x 457	Jaune	200054
Coin extérieur x 4	152 x 381 x 381	Jaune	200055
Coin intérieur x 1	152 x 229 x 229	Jaune	200056
Kit dalle standard	457 x 457	Charbon	200057
Dalle standard	457 x 457	Charbon	200058





Dalle ajourée



Dalle standard



23 • ErgoDeck[®] Antidérapant

- Les dalles ErgoDeck antidérapantes sont destinées à des environnements très glissants, comme par exemple les industries pétrolières et gazières, les coursives extérieures avec risque de verglas, etc.
- La surface des tapis Ergodeck est dotée de petits picots leur conférant une fonction antidérapante, diminuant ainsi les risques de glissements.
- Modulaire, composé de dalles de 457 x 457 mm, il s'adapte aux configurations souhaitées par les clients
- 100 % PVC / e = 22 mm
- Bonne résistance à l'abrasion
- Emboîtement sécurisé grâce au Locksafe
- Conditionnement : dalle (boîte de 10), coin extérieur (boîte de 4), rampe (boîte de 10)
- Garantie 3 ans

Pour modules

descriptif	dimensions mm	couleur	code
Tapis			
Dalle ajourée e antidérapante	457 x 457	Noir	200059
Dalle standard antidérapante	457 x 457	Noir	200060
Rampe	152 x 457	Jaune	200054
Coin extérieur x 4	152 x 381 x 381	Jaune	200055
Coin intérieur x 1	152 x 229 x 229	Jaune	200056
Kit dalle ajourée antidérapante	107 x 170	Noir & jaune	200061
Kit dalle standard antidérapante	107 x 170	Noir & jaune	200062



24 • ErgoDeck[®] Diamant MAX

- Ce nouveau tapis offre le meilleur de deux produits fusionnés en un seul : confort et adhérence !
- Pour poste de travail sans passage de chariots lourds
- Pour environnements secs
- Système de dalle à emboîtement sécurisé
- Dalle ou section remplaçable au cas par cas
- Dalle 100% PVC - 46x46 cm
- Épaisseur 22 mm

descriptif	dimensions mm	couleur	code
Dalle Diamant MAX unitaire	457 x 457	Noir	200071

Note : rampe et coin, voir chapitre 24

25 • ErgoDeck[®] Diamant HEAVY DUTY

- Ce nouveau tapis est destiné aux environnements avec forte circulation de chariots, servantes et de personnes
- Pour environnements secs, humides ou huileux
- Système de dalle à emboîtement sécurisé
- Dalle ou section remplaçable au cas par cas
- Dalle 100% PVC - 46x46 cm
- Épaisseur 22 mm

descriptif	dimensions mm	couleur	code
Dalle Diamant HD unitaire	457 x 457	Noir	200069

Note : rampe et coin, voir chapitre 24



26 • ErgoDeck[®] Diamant standard

- Ce nouveau tapis est destiné aux postes de travail pour personnes en station debout prolongée
- Pour environnements humides ou huileux
- Système de dalle à emboîtement sécurisé
- Dalle ou section remplaçable au cas par cas
- Dalle 100% PVC - 46x46 cm
- Épaisseur 22 mm



descriptif	dimensions mm	couleur	code
Dalle Diamant standard unitaire	457 x 457	Noir	200067

Note : rampe et coin, voir chapitre 24

27 • Tapis Diamant[®]

- Le tapis de type diamant est un tapis antifatique se déclinant en trois modèles pour répondre à une majorité de besoins
- Les avantages : longévité à l'usage et confort durable, excellente adhérence réduisant glissades et chutes, facile à nettoyer et résistant, excellent rapport qualité/prix pour chaque catégorie. Option : adhérence renforcée avec Gritworks

LE SPONGECOTE (14 mm) : le confort par excellence ! Une base en Nitricell offrant une élasticité incomparable, pour une durée de vie garantie de 4 ans. Le meilleur de sa catégorie, à essayer sans attendre !

descriptif	dimensions m	noir code	noir/jaune code
Tapis	0,91 x 1,52	200100	200101
Rouleau	0,91 x 23	200102	200103
Rouleau	1,22 x 23	200104	200105

LE SELECT (14 mm) : un tapis reconnu, à alvéoles Flex-link en PVC. Un bon confort pour un produit garanti 3 ans

descriptif	dimensions m	noir code	noir/jaune code
Tapis	0,91 x 1,52	200106	200107
Rouleau	0,91 x 23	200108	200109

LE SMART (16 mm) : la solution économique et écologique pour le confort de vos employés. Un bon amorti supérieur aux tapis à alvéoles classiques. Garantie : 1 an

descriptif	dimensions m	noir code	noir/jaune code
Tapis	0,91 x 1,52	200110	200111
Rouleau	0,91 x 23	200112	200113

28 • Tapis antimicrobien SOFT ROCK[®]

- Le tapis de type Soft Rock est un tapis antifatique et antimicrobien destiné à plusieurs usages : laboratoires, Industrie automobile, hôpitaux, pharmacies, commerces, usines, environnements secs ou humides...
- Les avantages : longévité à l'usage et confort durable, stabilité accrue et sécurité maximale réduisant glissades et chutes, facile à nettoyer et résistant, excellent rapport qualité/prix pour chaque catégorie

descriptif	dimensions m	noir code	bleu code	gris code	blanc code
Tapis	0,61 x 0,91	200510N	200510BLEU	200510G	200510B
Rouleau	0,91 x 1,52	200511N	200511BLEU	200511G	200511B
Rouleau	0,91 x 22,86	200512N	200512BLEU	200512G	200512B

Couleurs ardoise et sable disponibles sur demande





29 • Tapis poste de soudure WeldSafe[®] N°447

- Destiné aux soudeurs travaillant toute la journée à un poste fixe, ce tapis offre un confort optimal (base de 14 mm en Nitricell) tout en résistant aux étincelles et débris de métal brûlant grâce à une surface épaisse (point de fusion à plus de 260 °C) et des bords biseautés pour plus de sécurité
- Garantie : 4 ans

descriptif	dimensions m	couleur	code
Tapis	0,91 x 1,52	Noir	200150
Rouleau	0,91 x 23	Noir	200151



30 • Tapis WorkRite

- Ce tapis antifatique composé de caoutchouc 100 %, aussi bien adapté aux environnements secs qu'humides
- Tapis avec bords biseautés moulés garantissant une sécurité maximale
- Design compact et léger
- 12,700 mm d'épaisseur
- Conception permettant l'écoulement aisé des liquides
- Couleur : noir
- Garantie : 1 an

descriptif	dimensions m	couleur	code
Tapis	0,91 x 1,52	Noir	200559
Tapis	0,91 x 3,05	Noir	200560
Tapis	0,91 x 6,10	Noir	200561



31 • 24/Seven[®]

- Le tapis antifatique 24/Seven est un produit modulaire livré en plaques de 910x910 mm avec en option des bordures biseautés pour une sécurité accrue
- Disponible pour :
 - Environnements secs – tapis pleins
 - Environnements humides (eau et produits pétrochimiques – dérivés d'hydrocarbures, de pétrole naphénique, de paraffine et de pétrole) – Tapis perforé


Deux versions :

100 % CAOUTCHOUC NATUREL (GR) : pour les environnements classiques

descriptif	dimensions m	couleur	code
Tapis standard	0,91 x 0,91	Noir	200300
Tapis ajouré	0,91 x 0,91	Noir	200301
Bordure mâle	0,076 x 0,99	Jaune	200302
Bordure femelle	0,076 x 0,99	Jaune	200303

100 % NITRILE (NBR) : pour les environnements industriels

descriptif	dimensions m	couleur	code
Tapis standard	0,91 x 0,91	Noir	200304
Tapis ajouré	0,91 x 0,91	Noir	200305
Bordure mâle	0,076 x 0,99	Jaune	200306
Bordure femelle	0,076 x 0,99	Jaune	200307



32 • Tapis Agro Grade A[®] N°482

- Le tapis antifatique AGRO Grade A[®] est un tapis dédié à un usage en milieu agroalimentaire. Résistant aux huiles, y compris végétales et de poissons, à la graisse animale, aux agrumes, sa surface texturée offre une bonne adhérence pour les environnements où graisse et humidité se côtoient. Il soulage les maux liés à une station debout prolongée
- Caoutchouc nitrile 100 % antimicrobien (stérilisable à l'autoclave)
- Plage d'utilisation : -28° à 121 °C
- Conception permettant l'écoulement aisé des liquides
- Bords biseautés pour une sécurité accrue
- Poignées intégrées facilitant le nettoyage
- Garantie : 2 ans

descriptif	dimensions m	couleur	code
Tapis	0,76 x 0,91	Terre cuite	200450
Tapis	0,76 x 1,52	Terre cuite	200451





33 • Tapis Antistat 786DP

- Ce tapis antifatique antistatique est destiné à la protection des équipements sensibles aux décharges électrostatiques
- Il offre une très bonne résistance aux produits chimiques et à un usage intensif grâce à sa surface en PVC type diamant et un confort éprouvé grâce à sa base en Nitricell®
- Il est destiné aux postes individuels ou aux longues lignes de production
- Mise à la terre impérative via un fil de masse
- Garantie : 3 ans

descriptif	dimensions m	couleur	code
Tapis	0,91 x 1,52	Noir	200350
Rouleau	0,91 x 23	Noir	200351
Rouleau	1,22 x 23	Noir	200352*
Cordon de mise à la terre L 4,6 m			200402

* Produit non stocké, sur demande uniquement



34 • Dissipateur de charge statique pour talon de chaussures

- Le dissipateur de charge statique a spécialement été conçu pour les employés portant des chaussures isolantes
- Il s'utilise dans un environnement sec
- Taille unique ajustable grâce à sa boucle en velcro

descriptif	taille	couleur	code
Accessoire protecteur talon	taille unique ajustable	Noir	200590



35 • Revêtement tapis

- Le revêtement de tapis n'est pas un tapis antifatique. Il protège vos sols des produits chimiques et/ou des passages réguliers d'engins tout en vous offrant adhérence et stabilité
- Les avantages : protection des sols, excellente adhérence réduisant glissades et chutes, facile à nettoyer, coût de maintenance faible

LES DIAMANT (5 mm) : le confort par excellence ! Une base en Nitricell offrant une élasticité incomparable, pour une durée de vie garantie de 1 an. Le meilleur de sa catégorie, à essayer sans attendre !

descriptif	dimensions m	noir/jaune	code
Rouleau	0,61 x 23		200581
Rouleau	0,91 x 23		200582
Rouleau	1,22 x 23		200583

LE STANDARD Vinyl (3 mm) : un revêtement antidérapant qui protège vos sols des traces d'usure s et des produits chimiques. Un produit 2 en 1 garanti 1 an

descriptif	dimensions m	noir	code
Rouleau	0,61 x 23		200584
Rouleau	0,91 x 23		200585
Rouleau	1,22 x 23		200586



Rover 3 en 1

Rover standard



36 • Tapis ROVER

- Le tapis Rover est parfaitement dédié pour tout type d'environnement nécessitant d'être régulièrement à genoux ou sur le dos (garagiste, contrôle...). Ce tapis antifatique se décline en 2 modèles : le modèle 3 en 1 et le modèle standard. Le modèle 3 en 1 peut parfaitement se décliner comme système de soutien cervical en servant de rouleau pour la tête. Pratique le modèle standard peut se transporter n'importe où.
- Tapis en caoutchouc nitrile sans silicone
- Confort exceptionnel (épaisseur 2,54 cm)
- Tapis vendu soit individuellement soit par boîte de 5

descriptif	dimensions m	couleur	quantité	code
Tapis 3 en 1	0,53 x 0,36	Noir	1	200569
	0,53 x 0,36	Noir	5	200570
Tapis standard	0,40 x 0,20	Noir	1	200572
	0,40 x 0,20	Noir	5	200573
	0,56 x 0,30	Noir	1	200574
	0,56 x 0,30	Noir	5	200575





Améliorer les conditions de travail

Demandez nos catalogues



Éclairage



**Éclairage de travail
portable et rechargeable**



**Lampes de travail
antidéflagrantes - ATEX**



**Tapis antifatique
ERGO**



Depetri
OUTILLAGE

ZA LES BLACHES GOMBERT
FR 04160 CHATEAU ARNOUX
Tél : +33 (0)4 92 64 04 25
Fax : +33 (0)4 92 64 44 49
www.depatri.fr

Sunnex Equipement SARL
ZI Les Milles, 775 rue André Ampère, CS 50363, 13799 Aix-en-Provence cedex 3 France
Tél. : +33 4 42 39 78 96 • Fax : +33 4 42 39 78 77 • Email : sunnex@sunnex.fr
Web Sunnex France : www.sunnex.fr